



C1-C1



D1-D1



D3

- 6 cm beton térkő burkolat
- 3 cm NZ2/5 zúzottkő
- 5 cm M22 mechanikailag stabilizált alaprégteg
- 10 cm M50 mechanikailag stabilizált alaprégteg
- 1 rtg. geotextília
- termett homokos talaj, feltöltés szemcsés anyagból

Jelmagyarázat:

B3

- PE fólia
- 15 cm ásványgyapot hőszigetelés
- PE fólia
- 5 cm perlitbeton (megl.)
- borított fa földem
- deszkázat
- stukatúr vakolat

C1

- 1 cm ragasztott kerámia lap b.
- 5 cm aljzatbeton
- PE fólia
- 10 cm lépésálló hőszigetelés
- PE fólia
- 4 mm bit. szigetelőlemez
- 6 cm szerelőbeton
- feltöltés
- termett talaj

C2

- 1 cm lamináltparketta
- 0,5 cm aljzatkiegyenlítés
- 5 cm aljzatbeton
- PE fólia
- 10 cm lépésálló hőszigetelés
- PE fólia
- 4 mm bit. szigetelőlemez
- 6 cm szerelőbeton
- feltöltés
- termett talaj

D1

- fagyálló rag. greslap burkolat
- aljzatbeton (meglévő)

D2

- 6 cm beton térkő burkolat
- 3 cm folyamhomok ágyazat (vagy NZ2/5 zúzottkő)
- 5 cm M22 mechanikailag stabilizált alaprégteg
- 15 cm M50 mechanikailag stabilizált alaprégteg
- 1 rtg. geotextília
- termett homokos talaj

E1

- megl. vakolt B30 blokk téglafalazat
- 16 cm utólagos ragasztott EPS hőszigetelés
- vakolaterősítő háló ragasztóba ágyazva
- 2 mm dörzsölt vékonyvakolat

E2

- megl. km. téglafalazat
- 12 cm utólagos ragasztott XPS lábazati hőszigetelés
- vakolaterősítő háló ragasztóba ágyazva
- 1,5 mm dörzsölt műgyantás lábazati vékonyvakolat



KLINGLER Mérnöki Iroda

Bácsalmás, Mausz R. u. 6.
klingler@freemail.hu

Terv megnevezése:

**Egészség ház korszerűsítés építész
kiviteli terve**

Építés helye:

Bácsszőlős, Kossuth L. u. 18-20.

Építető neve:

Bácsszőlős Község Önkormányzata

Építető címe:

Bácsszőlős, Kossuth L. u. 16.

Felelős építész tervező neve:

Aláírás

Bötkösné Molnár Erzsébet

Tervező címe, eng. sz.:

Baja, Török u. 4. É-03/0206/11

Szerkesztette:

Aláírás

Kerényi Tamás

Tervszám:

9/2016.

Rajz megnevezése:

ÁTALAKÍTÁSI METSZETEK 2.

HRSZ: 135.

Dátum: 2017.11.

Rajz szám:

É-9

Lépték:

1:100